



contents

04 STREET FURNITURE

069-104 ストリートファニチャー

街並みに調和する憩いのスペースを
ご提案します

- 071 - ベンチ
- 080 - スツール
- 081 - サークルベンチ
- 085 - ロングベンチ／縁台
- 087 - 野外卓／テーブル(人工大理石)
- 089 - 車止め
- 091 - 手洗い・プランター・その他
- 094 - 手すり
- 095 - フェンス(横断・転落防止柵)
- 098 - ルーバー
- 099 - デッキ





HD BENCH HD 背付きベンチ / HD 平ベンチ

【高耐久性ベンチ】

アセチル化木材を座板に利用したベンチ

高耐久性木材




HDB-1790S

背付きベンチ
サイズ: W1,790×D507×GLH415(座面まで)mm
仕様: 座板 アコヤ 31t (アセチル化木材),
アルミ鋳物(ウレタン樹脂塗装仕上),
鋼材(溶融亜鉛めっき+ウレタン樹脂塗装仕上),
脚 擬石プレキャストコンクリート(稲田/プラスト仕上)
重量: 175kg

オプション
・寝転び防止手すり付
※アルミ鋳物(ウレタン樹脂塗装仕上)

・座板を再生木材に変更
※サイズ: W1,820×D509×H425(座面まで)mm
※再生木材はSEウッド・二層発泡タイプ




HDB-1790

平ベンチ
サイズ: W1,790×D357×GLH400mm
仕様: 座板 アコヤ 31t (アセチル化木材),
アルミ鋳物(ウレタン樹脂塗装仕上),
鋼材(溶融亜鉛めっき+ウレタン樹脂塗装仕上),
脚 擬石プレキャストコンクリート(稲田/プラスト仕上)
重量: 135kg

オプション
・寝転び防止手すり付
※アルミ鋳物(ウレタン樹脂塗装仕上)

・座板を再生木材に変更
※サイズ: W1,820×D364×GLH409(座面まで)mm
※再生木材はSEウッド・二層発泡タイプ



(単位:mm)

アセチル化木材「アコヤ」

「アコヤ」はニュージーランド産ラジアタパインをアセチル化処理した高耐久化木材です。耐腐朽菌性能が地上で50年保証されており、またシロアリにも強く高い寸法安定性を有しています。

アセチル化とは、「木材の性質をそのままに耐久性を各段に向上させる」技術です。詳細はP222をご覧ください。




※Accoya®(アコヤ)は、Accsys Group - Titan Wood社の登録商標です。

☑ SIGHT CATALOG : <http://sight-md.co.jp/>

安心して座ることができる座板

猛暑でも肌に熱が伝わりづらく心地よく座することができます(標準座板の場合)。
また、脚部は耐候性に優れる擬石プレキャストコンクリート製です。



座りたくなる座面

角材を使って流れるようなラインを描きながら、背と座を一体化しました。流れるような座面は、心地よい休憩の時間を提供します。



再生木材の座板も対応可能

座板をアコヤから再生木材へ変更できます。



再生木材 (SEウッド・二層発泡)

「寝転び防止」と「肘付き」の機能

オプションの手すりは、ベンチを独占した利用者の寝転びを防ぎます。
また、ベンチ利用時の立ち上がりをサポートします。





STREET FURNITURE ストリートファニチャー


STANDARD BENCH

スタンダードベンチ

いつものお気に入りの場所、そこで過ごす心地よい時間
そんなシーンを多様に演出するサイトのベンチ

サイトのスタンダードベンチ

場所を選ばないベーシックなデザイン




STB-1500
平ベンチ
サイズ: W1,500×D447×H415mm
仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス
塗装, 再生木



STB-1500S
背付きベンチ
サイズ: W1,500×D488×H415mm(座面)
仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス
塗装, 再生木

何かと便利なテーブル付きベンチ

プラスアルファのくつろぎ空間へ



STBT-1800
テーブル付きベンチ(平)
サイズ: W1,800×D450×H415mm(座面)
仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス
塗装, 再生木



STBT-1800S
テーブル付きベンチ(背付き)
サイズ: W1,800×D582×H415mm(座面)
仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス
塗装, 再生木

手すり付き対応可能



スマートな
アルミ鋳物手すり



再生木手すり+杖かけテーブル
(ユニバーサルベンチ)

PRODUCT INTRODUCTION

製品
紹介

ストリートファニチャー

01 STB-1500

サイズ: W1,500×D447×H415 / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木

02 STBT-1800

サイズ: W1,800×D450×H415(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木

03 STBT-1500(K)

サイズ: W1,500×D450×H415(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木

04 STB-1500S

サイズ: W1,500×D488×H415(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木

05 STBT-1800S(ベース式)

サイズ: W1,800×D582×H415(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木

06 STBT-1800S

サイズ: 1,800×D582×H415(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), アルミ鋳物・ステンレス塗装, 再生木



PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-B-3101

サイズ: W1,500×D435×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

04 ST-B-3102

サイズ: W1,800×D435×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, PC脚(石目調)

02 ST-B-2701

サイズ: W1,800×D450×H400(座面) / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

05 ST-B-2801

サイズ: W1,900×D435×H400(座面) / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 錆御影石

03 ST-B-1901

サイズ: W1,500×D543×H400(座面) / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

06 ST-B-2802

サイズ: W1,500×D567×H400(座面) / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

07 ST-B-3103

サイズ: W1,500×D420×H400(座面) / 仕様: 白御影石, アルミ鋳物塗装

09 ST-B-2703

サイズ: W1,500×D435×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

08 ST-B-2702

サイズ: W1,500×D554×H400(座面) / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

10 ST-B-2704

サイズ: W1,800×D435×H400(座面) / 仕様: ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木, 白御影石



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10

PRODUCT INTRODUCTION

製品
紹介

ストリートファニチャー

01 ST-B-3104
サイズ:W1,800×D435×H400(座面)／仕様:ステンレスHL,アルミ鋳物塗装,再生木

04 ST-B-2803
サイズ:W1,700×D435×H400／仕様:鋼材(めっき・塗装),再生木

02 ST-B-2101
サイズ:W1,765×D365×H400(座面)／仕様:鋼材(めっき・塗装),再生木

05 ST-B-0201
サイズ:W1,200×D450×H400／仕様:鋼材(めっき・塗装),再生木

03 ST-B-3001
サイズ:W1,600×D592×H400(座面)／仕様:鋼材(めっき・塗装),ステンレス塗装,再生木

06 ST-B-2705
サイズ:W3,600×D440×H840／仕様:ステンレス塗装,再生木

07 ST-B-2901
サイズ:W2,480×D550×H850／仕様:鋼材(めっき・塗装),ステンレス磨き,再生木

09 ST-B-2501
サイズ:W1,500×D450／仕様:ステンレス塗装,再生木,白御影石,電気用・水栓用ボックス付

08 ST-B-3002
サイズ:W1,800×D1,200×H830／仕様:ステンレスHL,再生木

10 ST-B-3105
サイズ:W1,800×H400(座面)／仕様:鋼材(めっき・塗装),杉(エコアコール)



TO
ストリートファニチャー
ES
防災関連
CO
コンフォーターブルファニチャー
ST
ストリートファニチャー
SI
サイン
MO
モニュメント
OR
オーナメンタル
EX
事例集
MA
マテリアル

LONG LIFE BENCH 長寿命ベンチ

塗装レス

鉄骨不使用




主要構造材は、金物や一般的な防腐木材を使用せず腐食の起きにくいSGFウッド(ガラス長繊維強化プラスチック発泡体)を使用しています。塩害や腐食等が懸念される場所でもご利用できます。また、脚部は劣化のしにくい御影石を使用しています。メンテナンスがほとんど必要なく管理しやすいです。

素材について

「主要構造材の素材」
環境の厳しい場所でも強いSGFウッド

SGFウッドは、熱硬化性樹脂発泡体(硬化ウレタン樹脂)をガラス繊維で強化したもので、金物の材質と違い経年による劣化及び沿岸部での環境に対して錆びることがなく腐食しにくい部材です。



[出典: 積水化学工業株式会社]

「ベンチ座板の素材」
環境に優しい安心安全なSEウッド

SEウッドは、再生木材のため天然木で起こるささくれがありません。また、天然木と比べ腐食及び蟻害がほとんどありません。



オプション



PRODUCT INTRODUCTION 製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-S-0201

サイズ: W875×D435×H455 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木

02 ST-S-0202

サイズ: W435×D435×H455 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木

03 ST-S-1801

サイズ: W430×D430×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

04 ST-S-2101

サイズ: Φ400×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

05 ST-S-2701

サイズ: W435×D435×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木

06 ST-S-2701

サイズ: W435×D435×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木






HD CIRCLE BENCH HDサークルベンチ

[高耐久性ベンチ]

アセチル化木材を座板に利用したベンチ

高耐久性木質パネル



HDCB-3036


サークルベンチ360度タイプ
サイズ: Φ3,000×D400×GLH400mm
仕様: 座板 トライコヤ 18t (アセチル化木質パネル・造膜系塗装仕上),
下地鉄骨 ステンレス (HL仕上), 脚 擬石プレキャストコンクリート (稲田/プラスト仕上)
重量: 440kg

オプション
・寝転び防止手すり付


HDCB-3018

180度タイプ
重量: 277kg

オプション
・寝転び防止手すり付

寝転び防止
アルミ鋳物

平面図



座板: トライコヤ 18t


寝転び防止
アルミ鋳物

平面図


HDCB-3012

120度タイプ
重量: 204kg

オプション
・寝転び防止手すり付

寝転び防止
アルミ鋳物

平面図



立面図

アセチル化木質パネル「トライコヤ」

「トライコヤ」はアセチル化処理したニュージーランド産のラジアタパインを原料とした高耐久性MDF (Medium Density Fiberboard: 中密度繊維板) です。耐腐朽菌性能が地上で50年保証されており、またシロアリにも強く高い寸法安定性を有しています。


アセチル化とは、「木材の性質をそのままに耐久性を各段に向上させる」技術です。詳細はP222をご覧ください。



※Tricoya®(トライコヤ)は、Accsys Group - Titan Wood社の登録商標です。

「柔らかな多角形」がもたらすパーソナルスペース

区切りのない連続した円形の座板と違い、曲線と切り欠きのデザインからなる「柔らかな多角形」が心地よいリズムを与えるとともに、利用者がお互いに一定の距離感を保つことを促します。




円

柔らかな
12角形

一定の「区切り」を感じさせる柔らかな多角形がお互いのパーソナルスペースを保つ目安になります。寝転び防止を付けると更にその効果も高まります。

人によってパーソナルスペースは異なるもの。その距離感によっては不快に思われる方も…。



「寝転び防止」の機能性とデザイン性

ベンチを独占する寝転びを防ぐとともに、デザインを引き締めるアクセントにもなります。




耐候性に優れる擬石プレキャスト
コンクリート製の脚

※脚部は特注対応で他の仕様も可能です。

※材質 アルミ鋳物(ウレタン樹脂塗装仕上)



34.5cm



10cm

場所に合わせて選べる、座板のカラーバリエーション

※印刷物ですので実際の色とは多少異なります。

シックな雰囲気
オーク色自然を感じるアースカラー
グリーン色やさしい色合い
白木色アーバンなモノトーン調
グレー色

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-CB-2801
サイズ: Φ3,000×D400×H400 (座面) / 仕様: ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木, 白御影石

04 ST-CB-3001
サイズ: Φ3,300×D400 / 仕様: ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木

02 ST-CB-2901
サイズ: Φ3,000×D400×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, グレー御影石

05 ST-CB-2802
サイズ: □2,400×D500 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木

03 ST-CB-3101
サイズ: Φ4,000×D400×H400 / 仕様: ステンレスHL, 再生木

06 ST-CB-2803
サイズ: Φ4,500×D400×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木

07 ST-CB-0201
サイズ: □1,800×D400×H400 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木

09 ST-CB-2805
サイズ: Φ3,250 (90°×2) ×D400×H400 (座面) / 仕様: ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木

08 ST-CB-2804
サイズ: □2,000×D445×H400 (座面) / 仕様: ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木, 白御影石

10 ST-CB-3102
サイズ: Φ3,000 (180°) ×D400×H400 (座面) / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木, 白御影石



TO
ストリートファニチャー
ES
防犯関連
CO
コンフォータブルファニチャー
ST
ストリートファニチャー
SI
サイン
MO
モニュメント
OR
オーナメンタル
EX
事例集
MA
マテリアル

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-LB-3101

サイズ:W7,500×D595 / 仕様:ステンレスHL,再生木

03 ST-LB-2701

サイズ:W5,070×D460 / 仕様:ステンレス塗装,再生木

02 ST-LB-2801

サイズ:W4,000×D450 / 仕様:鋼材(めっき・塗装),ZAM
塗装,ステンレス塗装,錆御影石,照明

04 ST-LB-2802

サイズ:W1,535×D450 / 仕様:ステンレスHL,再生木



01



02



03



04

05 ST-E-3101

サイズ:□1,200×H400(座面) / 仕様:ステンレスHL,
再生木

08 ST-E-0201

サイズ:□1,200×H400 / 仕様:鋼材(めっき・塗装),再生木



05



08



09

06 ST-E-2701

サイズ:□1,500×H400 / 仕様:ステンレス塗装,再生木,
白御影石

09 ST-E-2901

サイズ:□3,000×H400 / 仕様:鋼材(めっき・塗装),ZAM
塗装,再生木,照明

07 ST-E-1601

サイズ:□1,200×H400 / 仕様:ステンレス塗装,再生木,
白御影石

10 ST-E-0202

サイズ:W2,080×D1,300×H400 / 仕様:鋼材(めっき・
塗装),再生木



06



07



10

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-Y-2001
サイズ: □1,200×H700 W1,200×D447×H415 / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), ステンレス塗装, アルミ鋳物塗装, 再生木

04 ST-Y-2702
サイズ: W1,500×D1,200×H750 W1,500×D435×H450 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

02 ST-Y-2601
サイズ: W1,200×D875×H700 W1,200×D435×H400 / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), 再生木

05 ST-Y-2801
サイズ: W1,200×D1,205×H700 W1,200×D325×H400 / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

03 ST-Y-2701
サイズ: W1,800×D1,195×H700 W1,195(1,800)×D435×H400 / 仕様: 鋼材(めっき・塗装), 再生木, 炭火用コンロ付

06 ST-Y-3101
サイズ: □1,200×H720 W1,200×D435×H400 (座面) / 仕様: ステンレス塗装, 再生木, 白御影石

07 ST-Y-3001
サイズ: W3,600×D1,000×H800 / 仕様: 鋼材(めっき), 人工大理石

09 ST-Y-3003
サイズ: Φ400×H740 / 仕様: 鋼材(めっき), 人工大理石

08 ST-Y-3002
サイズ: W1,710×D700×H780 / 仕様: 鋼材(めっき), 人工大理石

10 ST-Y-2901
サイズ: Φ400×H740 / 仕様: 鋼材(めっき), 人工大理石



PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-K-3001

サイズ:W1,500×D50×H800／仕様:鋼材(めっき・塗装), 反射シート

04 ST-K-2701

サイズ:W210×D210×H800／仕様:鋼材(めっき・塗装), ZAM塗装,杉(防腐剤注入・塗装)

02 ST-K-2801

サイズ:W110×D60×H900／仕様:鋼材(めっき・塗装), ステンレス塗装

05 ST-K-3002

サイズ:W700×D42×H700／仕様:ステンレスHL,アルミ塗装,CS貼り,反射テープ

03 ST-K-2901

サイズ:W135×D135×H800／仕様:鋼材(めっき・塗装), ステンレス塗装,再生木

06 ST-K-2802

サイズ:W700×D60×H800／仕様:鋼材(めっき・塗装)

07 ST-K-2902

サイズ:□200×H700／仕様:白御影石,アルミ鋳物塗装, 反射テープ

10 ST-K-2903

サイズ:Φ250×H500／仕様:白御影石,アルミ鋳物塗装

08 ST-K-2501

サイズ:□250×H500／仕様:白御影石

11 ST-K-2904

サイズ:Φ500×H450／仕様:PC(石目調)

09 ST-K-3003

サイズ:Φ250×H400／仕様:錆御影石

12 ST-K-2803

サイズ:Φ350×H450／仕様:白御影石



FUMITEA フミテア

【足踏み式手洗い】

蛇口に触れることなく手を洗うことができる、屋外用の足踏み水栓式手洗い器です

「フミテア」は他の一般的な手洗いと比べ、公共の手洗い器として優れた3つのメリットがあります



メリット1

ウイルスや菌への感染リスクを低減！

蛇口に触らず手が洗えるため、レバーやプッシュ式等の手洗いと比べ衛生的に利用できます。



メリット2

コンパクトで場所を選ばず「手洗い」を習慣化！

石材やコンクリート製よりも軽くコンパクトなため、比較的容易に導入ができ「手洗い」をより習慣化させます。



メリット3

止め忘れがなく節水につながり経済的！

ペダルを踏んでいる間だけ水が出るので、水が出っぱなしになる心配がありません。

「フミテア」は、誰もがより安心できるパブリックスペースの創造に向けて開発されました。この製品が公園をはじめとした、様々な屋外施設の有意義な活用につながっていくことを願っています。

PRODUCT INTRODUCTION 製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-O-3001

サイズ: W2,400×D1,000×H800 / 仕様: 鋼材(めっき・塗装)、人工大理石、ステンレスHL、水栓

02 ST-O-2801

サイズ: W250×D150×H2,150 / 仕様: ステンレス塗装、シャワーヘッド、水栓

03 ST-O-2701

サイズ: W2,400×D690×H1,050 / 仕様: ステンレスHL、再生木、水栓

04 ST-O-1801

サイズ: W450×D350×H950 / 仕様: 白御影石、水栓

05 ST-O-2601

サイズ: W1,050×D700×H800 / 仕様: PC(石目調)、水栓、ステンレスグレーチング

06 ST-O-2501

サイズ: W1,275×D490×H760 / 仕様: PC(石目調)、水栓、アルミ鋳物(アルマイト)



PRODUCT INTRODUCTION

製品
紹介

ストリートファニチャー

01 ST-O-2802
サイズ:W3,965×D900×H700／仕様:鋼材(めっき・塗装),
再生木

02 ST-O-2901
サイズ:φ500×H250／仕様:ステンレス磨き

03 ST-O-3002
サイズ:φ910×H580／仕様:GRC塗装

04 ST-O-2902
サイズ:W2,390×D1,440 W990×D1,440 W1,995×D445
／仕様:ステンレス塗装,再生木



05 ST-T-3101
サイズ:@1,080×H800／仕様:鋼材(めっき・リン酸)

06 ST-T-2901
サイズ:@1,000×H850／仕様:ステンレス磨き

07 ST-T-3102
サイズ:@1,300×H850／仕様:ステンレスHL

08 ST-T-2701
サイズ:@約1,400×H850／仕様:鋼材(めっき・塗装)



STREET FURNITURE
ストリートファニチャー



TO
ストリート
ES
防災関連
CO
コンフォータブルファニチャー
ST
ストリートファニチャー
SI
サイン
MO
モニュメント
OR
オーナメンタル
EX
事例集
MA
マテリアル

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-F-2701

サイズ: @1,500×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), アルミ鋳物塗装

03 ST-F-2801

サイズ: @1,500×H950 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), アルミ鋳物塗装

02 ST-F-2501

サイズ: @3,000×H1,200 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木

04 ST-F-3101

サイズ: @2,420×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装)



01



02



03



04

05 ST-F-3001

サイズ: @1,550×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 杉 (防腐剤注入・塗装)

07 ST-F-3103

サイズ: @1,750×H1,100 / 仕様: ステンレスHL

06 ST-F-3102

サイズ: @1,000×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装)

08 ST-F-2802

サイズ: @1,500×H600 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装)



05



06



07



08

PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-F-2601
サイズ: @1,100×H1,100 / 仕様: ステンレスHL, 合わせ強化ガラス

04 ST-F-3002
サイズ: @1,200×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), ステンレスワイヤー

02 ST-F-2001
サイズ: @1,500×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 合わせ強化ガラス

05 ST-F-2803
サイズ: @2,000×H1,100 / 仕様: ステンレス塗装, ステンレスワイヤー

03 ST-F-0201
サイズ: @1,500×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 合わせ強化ガラス

06 ST-F-2901
サイズ: @1,600×H1,100 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), ステンレスワイヤー



07 ST-L-3001
サイズ: @2,000×H1,800 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木, ZAM


10 ST-L-2801
サイズ: @1,040×H2,710 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), アルミ塗装

08 ST-L-2901
サイズ: W2,000×H1,800 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 再生木, ZAM

11 ST-L-3102
サイズ: @1,665×H2,400 / 仕様: 鋼材 (めっき・リン酸), 再生木, ZAM塗装

09 ST-L-3101
サイズ: @1,300×H1,050 / 仕様: 鋼材 (めっき・塗装), 桧 (防腐剤注入・塗装)


12 ST-L-3102
(正面より)





TO
H
ES
防災関連
CO
コンクリート・タイル・ファニチャー
ST
ストリートファニチャー
SI
サイン
MO
モニュメント
OR
オーナメンタル
EX
事例集
MA
マテリアル

DECK デッキ

デッキは開放感が得られる空間として、公共空間や商業空間だけでなく様々な場所で計画されるようになりました
再生木材の特性を活かした設計・施工により、安全で開放感あふれる空間を提案します



デッキ床板	
素材	再生木材(無垢材) 30×145(二層発泡)
耐久性	屋外で30年程度
群衆荷重	群衆荷重 3.5 kN/m ²
特徴	二層の表層部分に耐候剤を増量することで高耐候性能を実現。また、芯層部分を発泡させることで、軽量化も実現しました。再生木材のデッキ材としては従来の中空・無垢デッキの課題を解決し天然木に近い感覚で設計・加工・施工が可能になった新世代のデッキ材です。
メンテナンス	基本的にはメンテナンスフリーな材料です。 使用上でキズ等が生じた場合は粗目のペーパー等で補修できます。 表面に発生したコケ等はデッキブラシ等で掃除が必要です。

根太	標準仕様	沿岸仕様
素材	ZAM鋼板	SGFウッド(ガラス繊維強化プラスチック)
参考断面図	 断面図 幕板:再生木材(SEウッド)二層発泡 145×30 無垢材 床板:再生木材(SEウッド)二層発泡 145×30 無垢材 ステンレスM6皿テックスビス50L 根太:ZAM-PL-1.6t 曲げ加工 SUS-304-M12ボルト エポキシ系接着剤止	 断面図 幕板:再生木材(SEウッド)二層発泡 145×30 無垢材 根太:SGFウッド 70×100 床板:再生木材(SEウッド)二層発泡 145×30 無垢材 ステンレスM6皿タッピングビス60L 根太:SGFウッド 75×75 SUS-304-M12ボルト エポキシ系接着剤止
根太断面寸法	1.6t曲げ加工 W90	75×75
耐久性	屋外で25年程度	屋外で35年程度
根太ピッチ	@500 *再生木材(30t二層発泡)の場合	@500 *再生木材(30t二層発泡)の場合
特徴	ZAM鋼板は溶融亜鉛めっき鋼板に比べ10～20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5～8倍耐食性に優れています。めっき層がしなやかで平滑なためプレス加工性に優れた鋼材です。	SGFウッド(FFU・ガラス繊維強化プラスチック発泡体)軽量耐食構造材で腐食が全くない材料です。よって沿岸地域や湿気の多い場所での根太材とし使用される事例が多い材料です。但し紫外線の影響で劣化が確認できるため地表面に露出する箇所は塗装を施す必要があります。
メンテナンス	基本的にはメンテナンスフリーな材料です。 施工時の切断箇所等は錆びにくいが腐食防止塗料等塗布することが望ましいです。	基本的にメンテナンスフリーですが露出面は5年に1度塗装が必要です。施工時に紫外線が直接当たらない幕板等を設置すれば問題なく施工できる材料です。

(単位=mm)

ストリートファニチャー

01 ST-D-2901	仕様:再生木(床板),SGFウッド(根太)
02 ST-D-0201	仕様:イベ(床板・根太),ASウッド(手すり),鋼材(めっき・塗装)
03 ST-D-2902	仕様:再生木(床板),鋼材(めっき・塗装)
04 ST-D-3001	仕様:再生木(床板),SGFウッド(根太)



PRODUCT INTRODUCTION

製品紹介

ストリートファニチャー

01 ST-D-2801

仕様：再生木(床板),ZAM(根太)

02 ST-D-2903

仕様：再生木(床板),ZAM(根太)

03 ST-D-2903

(夜間)

04 ST-D-2802

仕様：再生木(床板),SGFウッド(根太),照明

05 ST-D-3101

仕様：再生木(床板・笠木),SGFウッド(根太),ステンレス塗装

06 ST-D-3002

仕様：再生木(床板),鋼材(めっき・塗装)

07 ST-D-2904

仕様：再生木(床板),ステンレスHL

08 ST-D-0202

仕様：再生木(床板),イペ(笠木),鋼材(めっき・塗装),ステンレスワイヤー

09 ST-D-3102

仕様：再生木(床板),SGFウッド(根太)

10 ST-D-0203

仕様：杉(エコアコール/床板・笠木),鋼材(めっき・塗装)



PRODUCT INTRODUCTION

製品
紹介

ストリートファニチャー

01 ST-D-3003

仕様：再生木(床板・幕板),SGFウッド(根太),鋼材(めっき・塗装)

02 ST-D-2401

仕様：再生木(床板・笠木),鋼材(めっき・塗装)

03 ST-D-3103

仕様：イベ(床板・幕板),再生木(笠木・支柱),鋼材(めっき・塗装)

04 ST-D-3004

仕様：再生木(床板),SGFウッド(根太),鋼材(めっき・塗装)



01



02



03



04

05 ST-D-3005

仕様：再生木(床板),SGFウッド(根太),鋼材(めっき・塗装)

06 ST-D-3006

仕様：再生木(床板・幕板・笠木),鋼材(めっき・塗装)

07 ST-D-3104

仕様：杉(防腐剤注入・塗装)床板・根太・支柱)

08 ST-D-3105

仕様：再生木(床板),SGFウッド(根太・大引・支柱),ステンレス塗装

09 ST-D-2501


仕様：再生木(床板・笠木),鋼材(めっき・塗装)

10 ST-D-2905

仕様：再生木(床板・笠木),鋼材(めっき・塗装)



05



06



07



08



09



10